



Service Manual

TRA 865 CD

Type:	TRA 865 CD
Service - Nr:	03/3213-00.02
Type:	TRA 865 CD-EU
Service - Nr:	03/3213-02.02
Type:	TRA865 CD-DK
Service - Nr:	03/3213-07.02
Type:	TRA 865 CD-CH
Service - Nr:	03/3213-03.02



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Technischer Service
-Dokumentation-

GRUNDTYPEN		GERÄET	KONSTR.-STAND	SACHNR.		Beliebsanzeige
TRA 855 CD	03/3213-0002	002 944				287.99
TRA 855 CD-EU	03/3213-0202	002 947				287.99
TRA 855 CD-DK	03/3213-0702	002 946				288.94
TRA 855 CD-CH	03/3213-0302	002 945				288.94
TRA 858 CD-EU	03/3213-0202	002 950				288.94
TRA 858 CD-DK	03/3213-0702	002 949				288.94
TRA 855 CDWS-CH	03/3213-0302	002 948				288.94
AMB 508-CH	03/3213-82-32	002 951				288.94
AMB 508 MC-EU	03/3213-82-02	003 009				289.04
TRA 855 CD-WS	03/3213-0002	003 276				287.99
TRA 855 CD	03/3213-0002	003 279				287.99
AMB 508-WS-DC	03/3213-82-42	003 583				288.94
TRA 857 CD	03/3213-0002	003 654				287.99
TRA 855 CD-GB	03/3213-0105	002 022				287.99
TRA 854 CD	03/3213-0002	001 798	X			287.99
TRA 855 CD-6A	03/3213-0002	002 427				287.99
Husvatomas	03/3213-04-52	002 754				287.99
T 858 CDWS-CH	03/3213-03-32	002 757				287.99
TRA 855 CD-6A-EU	03/3213-02-02	002 768				290.20
Melitta 115/A BR	03/3213-92-02	002 552				287.99
T 858 CD-BR-CH	03/3213-03-32	003 125				291.50
TRA 855 CD	03/3213-03-02	003 256				288.94
TRA 854 CD-EU	03/3213-02-02	003 383	X			287.99
AS 865 CDWS-YU	03/3213-03-00	003 389				290.20
TRA 855 CD-6A-EU	03/3213-03-72	003 459				287.99
TRA 855 CDWS-EU	03/3213-02-02	003 745	X			293.53

GRUNDTYPEN

GERÄET

KONSTR.-STAND

SACHNR.
Beliebsanzeige
Summer
Summerschalter
Drehschalter Temp
Wippschalter Temp
Drucktaste Temp
Unterflurbelüftung
Programmablaufanzeige el.
Einknopfversion
Zweiknopfversion
Lampenkombination

PGS AKO 514 817
PGS AKO 514 821

SACH-NUMMER
STROMLAUFPPLAN

dazu: thereto: a cela:

-STROMLAUFPPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - 03/0031+0035
-ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX. -ASP - 03/0033+0034
-SCHLIESSSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. SS - 03/0032

KD-Nr. ASV 03/0033/ 0 Ä02

Ersatz für: 03 / 0033 / 0 Ä01


Bl. 1


v. 1 Bl.



TYPEN:
TRA / CD
Elektronik


SERIEN-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 817
AKO 514 821


Datum
01/88
Sach-NR.
287501
Änd.04











dazu:
 -ANSCHLUSSPLAN thereto:
 -WIRING DIAGR. a cela:
 -SCHLIESSCHEMA -SCHEMA CONNEX -ASP 03/0045 /0 Ä0
 -AUSSTATT.-VAR -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS 03/0032 /0 Ä3
 -EQUIPM.VARIANT -EQUIPM.VARIANT EQUIPM. -AV 03/0033 /0 Ä2


KD-Nr. SLP 03/0046 Ä.00

Bl.1
v.1 Bl.

TYPEN:
TRA 869 CD/WS-EU

SERIEN-TIMER
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 821

Datum
01/88
Sach-NR.
293953
Änd.81



dazu:

thereto:

a cela:

- STROMLAUFPLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - ASP 03/0046 Ä0
- SCHLIESSENSCHEMA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS - SS 03/0032 Ä3
- AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - AVV 03/0033 Ä2

KD-Nr. ASP 03/0045 Ä.00

Bl. 1
v. 1 Bl.TYPEN:
TRA 869 CD / EUSERIEN-TIMER
AKO 514 821
SERVICE-TIMER
AKO 514 821Datum
01/88
Sach-NR.
293954
Änd.0!

POSITIONEN	PROGRAMME								FUNKTIONEN				IMPULSE	DREHWINKEL mechanik	Programmnockenkontakte										POSITIONEN	Wendest.							
	Baumwolle				Pflegeleicht				Heizung	Aktivieren	Kritterschutz	Störung	Einstellpunkte	Push - Pull	Push - Pull	Heizung	Lampe Heizung	Lampe Aktivaten	Feuchtevorw. Normal	Feuchtevorw. Minus	Best. Widerst. Motor	Hangelt. Bügelstr.	Motor	Lampe Kritterschutz	Best. Widerst. Bügelstr.	Schrankt. Schrankt.	Schwellingung	Störung	TRX	Rückstellung	TRA+TRX		
	1	2	3	4	5	6	7	8																									
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	
20																																	
21																																	
22																																	
23																																	
24																																	
25																																	
26																																	
27																																	
28																																	
29																																	
30																																	
31																																	
32																																	
33																																	
34																																	
35																																	
36																																	
37																																	
38																																	
39																																	
40																																	
41																																	
42																																	
43																																	
44																																	
45																																	
46																																	
47																																	
48																																	
49																																	
50																																	
51																																	
52																																	
53																																	
54																																	
55																																	
56																																	
57																																	
58																																	
59																																	
60																																	

bei PGS AKO 514 817 sind die Kontakte 7a,7b,11b,13b nicht eingeleget.

45 x 6,85 = 300

Lofen	x
Bügeltr.	= o o
Schranktr.	o u u
Extratr.	g e e
Mangelltr.	o o
Bügeltr.	7 c d
Bügeltr.	6 c c
Schranktr.	3 s b
Extratr.	1 < <
Grundtypen	TRA 865 8 TRA 864 8

SERIEN-TIMER	AKO 514 817	Datum
	AKO 514 821	01/88
	SERVICE-TIMER	
	AKO 514 817	
	AKO 514 821	Sach-NR.
		287500
		Änd.04

KD-Nr. SS 03/0032/ 0 Ä03	BI. 1	TYPEN: TRA / CD
Ersatz für: 03 / 0032 / 0 Ä02	v. 1 BI.	



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Die neueste Ausgabe der Mitteilung ist gültig
-Alle Rechte und Änderungen vorbehalten-

Technischer Service
-Dokumentation-

POSITIONEN	PROGRAMME															FUNKTIONEN					DREHWINKEL mechanik	Programmnockenkontakte	Wendest.								
	Baumwolle							Pflegeleicht								Heizung	Abkühlen	Knitterschutz	Störung	Einstellpunkte											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Push - Pull	Push - Pull	Heizung	Lampe Abkühlen	Fauchtestra.	Normd.	Fauchtestra.	Mitus	Best. Wärmtr.	Motor	Best. Wärmtr.	Motor	Push - Pull	Knitterschutz	Motor Rechtslauf	Motor Linkslauf
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
7																															
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															
18																															
19																															
20																															
21																															
22																															
23																															
24																															
25																															
26																															
27																															
28																															
29																															
30																															
31																															
32																															
33																															
34																															
35																															
36																															
37																															
38																															
39																															
40																															
41																															
42																															
43																															
44																															
45																															
46																															
47																															
48																															
49																															
50																															
51																															
52																															
53																															
54																															
55																															
56																															
57																															
58																															
59																															
60																															

dazu:
 -STROMLAUFLAN -CIRCUIT DIAGR. -SCHEMA CIRCUIT -SLP - siehe Type
 -ANSCHLUSSPLAN -WIRING DIAGR. -SCHEMA CONNEX -ASP -
 -SCHLIESSCHAFA -CLOSING DIAGR. -SCHEMA FERMET. -SS -
 -AUSSTATT.-VAR -EQUIPM.VARIANT -VARIANT EQUIPM. -AV - 03 / 0033
 -PROGR.-ABLAUF -PROGR.UNFOLD. -DEROULEM.PROGR.-PA -

KD-Nr. SS 03/ 0032 / 1
 Ersatz für:
 Konstr.St.:

Bl. 1
 v. 1 Bl.
 TYPEN:
 TRA CD (Elektronik)

SERIEN-TIMER
 514 821/01
 514 817/01
 SERVICE-TIMER
 514 821 / 01

Datum
 03.05.88
 Sach-NR.
 287500
 Änd 05

II
 Oberfahrtstrecke
 ▼
 Feuchtestop
 * bei PGS
AKO 514 817 / 01
 sind die Kontakte 7a,
 7b, 11b, 13 b nicht
 eingelegt.

Löten			
Bögeltr.			
Schranktr.			
Extratr.			
Mangeltr.			
Bögeltr.			
Bögeltr.			
Schranktr.			
Extratr.			
Grundtypen			
TRA 865 CD	1	3	5
TRA 864 CD	▲	B	C



Bauknecht Hausgeräte GmbH
D-7000 Stuttgart 80

Datum: 27.05.88

Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD

Typen Nr.: 03/3213-00.00

Sach Nr.: 013 654

Typenübersicht:

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU

Typen Nr.: 03/3213-02.00

Sach Nr.: 002 768

Typenübersicht:

Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU

Typen Nr.: 03/3243-02.00

Sach Nr.: 012 950

Typenübersicht:

Erstausgabe: 16.02.87

Bitte vernichten!

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
00.18	01/4001-00.00-00.18	Fuss	1-8
01.10	02/4800-00.19-01.10	Abdeckplatte	3,4
01.10	02/4800-99.21-01.10	Abdeckplatte kpl. KD-Set	7,8
01.10	03/3003-00.00-01.10	Abdeckplatte kpl.	1,2,5,6
01.17	02/2806-00.00-01.17	Befestigungswinkel	1-8
01.27	02/2806-00.99-01.27	Haken	1-8
02.10	03/3202-00.21-02.10	Vorderwand lack.	1-8
02.11	03/3202-00.21-02.11	Seitenwand links lack.	1-8
02.12	03/3202-00.21-02.12	Seitenwand re. lack.	1-8
02.15	03/3200-00.00-02.15	Strebe	1-8
02.20	03/3200-00.00-02.20	Sockeltraverse lack.	1-8
02.21	03/3200-00.00-02.21	Rueckwandtraverse lack.	1-8
02.40	03/3200-00.00-02.40	Diagonalstrebe	1-8
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	1,2
03.09	03/3213-00.00-03.09	Blendenset gekl.	5
03.09	03/3218-00.00-03.09	Blendenset gekl.	6
03.09	03/3213-00.19-03.09	Blendenset gekl.	3
03.09	03/3213-02.19-03.09	Blendenset gekl.	4
03.09	03/3243-00.21-03.09	Blendenset gekl.	8
03.09	03/3243-00.20-03.09	Blendenset gekl. EU AWS	7
03.10	03/3202-00.00-03.10	Schalterleiste lack.	1,2,5,6
03.10	03/3202-00.19-03.10	Schalterleiste lack.	3,4
03.10	03/3202-00.21-03.10	Schalterleiste lack.	7,8
03.22	03/3213-00.00-03.22	Symbolstreifen	2
03.22	03/3213-00.17-03.22	Symbolstreifen	3,4
03.22	03/3213-00.21-03.22	Symbolstreifen	7,8
07.10	03/3200-00.00-07.10	Stellfuss	1-8
09.02	02/3200-00.00-09.02	Scharnier kpl.	1-8
09.10	92/4203-00.31-09.10	Fensterrahmen lack.	1,2,5,6
09.10	02/4800-00.21-09.10	Fensterrahmen lack.	7,8
09.10	02/4795-99.19-09.10	Fensterrahmen lack.	3,4
09.11	02/3300-00.00-09.11	Dichtung	1-8
09.15	02/3300-00.00-09.15	Schauglas	1-8
09.16	02/4243-00.00-09.16	Drucktaste	1,2,5,6
09.16	02/4650-04.50-09.16	Drucktaste	7,8

Ersatzteilliste
für Waschetrockner

TRA 865 CD/GA

03/3213-00.00

002 427

3

TRA 865 CD/EU

03/3213-02.00

012 944

5

TRA 866 CD

03/3218-00.00


013 279

6

Original-Ersatzteile für
Bauknecht Geräte bestellen
Sie bitte direkt im

Zentral-Ersatzteilager
Ruf (0 71 81) 202 81 - 84
Fernschreiber 07-246 509

Bauknecht Hausgeräte GmbH
Gottlob Bauknecht-Straße 1-11
7060 Schorndorf



Verkaufsbezeichn.: TRA 867 CD

Verkaufsbericht

Typen Nr.:	03/3213-00.00
Sach Nr.:	013 654
Typenübersicht:	1

TRA 865 CD

03/3213-00.00
012 944
2

TRA 865 CD/GA

03/3213-00.00
002 427
3

Verkaufsbezeichn.: TRA 865 GA/EU TRA 865 CD/EU TRA 866 CD

Typen Nr.: 03/3213-02.00 03/3213-02
Sach Nr.: 002 768 012 944

Verkaufsbezeichn.: TRA 868 CD/EU TRA 868 CD/WS

Typen Nr.: 03/3243-02.00 **03/3243-00.00**
Sach Nr.: 012 950 **013 276**

Pos.	Bestell-Nr.	Teilebenennung	Typenübersicht
54.20	03/3203-00.00-54.20	Thermostathalter	1-8
54.32	02/4510-00.00-54.32	Achse z.Drehschalter	1-8
55.15	02/3200-00.00-55.15	Schlossbruecke	1-8
55.20	03/3000-00.00-55.20	Endtaster	1-8
55.22	02/3200-00.00-55.22	Stoessel	1-8
55.23	02/3200-00.00-55.23	Zugfeder	1-8
55.33	02/3200-00.00-55.33	Schieber	1-8
55.80	02/3200-00.00-55.80	Gummizapfen	1-8
59.10	03/3255-00.00-59.10	Halter f.Feuchtwahlschlt.	1-8
59.41	03/3255-00.00-59.41	Feuchtwahlscheibe	1,2,5,6
59.41	03/3257-00.17-59.41	Feuchtwahlscheibe	3,4
59.41	03/3257-00.21-59.41	Feuchtwahlscheibe bedr.	7,8
60.10	03/3203-99.00-60.10	Motor montiert	1-8
60.11	03/3004-00.00-60.11	Betriebskondensator 10uF	1-8
60.30	03/3200-00.00-60.30	Motortraverse lack.	1-8
61.10	03/3000-00.00-61.10	Entstoerkondensator	1-8
65.10	03/3203-00.00-65.10	Rohrheizkoerper	1-8
65.40	03/3203-00.00-65.40	Strahlblech	1-8
65.41	03/3203-00.00-65.41	Clip f.Heizkp.	1-8
65.42	22/0000-00.00-45.10	Kabelklemme	1-8
86.10	03/3210-00.00-86.10	Buerstentraeger	1-8
86.12	03/3210-00.00-86.12	Drahtbuerste	1-8
86.30	03/3203-00.00-86.30	Kontaktfeder	1-8
86.31	03/3203-00.00-86.31	Kontaktkohle	1-8
86.35	03/3210-00.00-86.35	Blattfeder	1-8
89.20	03/3000-00.00-89.20	Adapter	1-8

